


详图 A (2:1)








详图 C (10:1)








边缘无毛刺


K=根据"产品标签"文件的标签; 字高3mm


Whitespain Ung Verkellingung deuts in pertena soute Verweitung und Klibbling from in perten eind sound heidt Reudspladen oppmenter nicht ge- eiten. Ziereitspars ungen vorge sielen zu Sche- deutsch. Alle gegente für den Feld der Reimsteri- lung oder Geltragsparsalbeiter zu der Styterfallen.				Freimaß Toleranzen für DIN ISO 2788 mit DIN 18742 TGE Westalbillgruppe DIN ISO 19715			Massatab: 1:1 Masse: 41.33g Meterigi: Etyt0088-21.4301 Artilled Nr.:			
\Box	1	5 3		ų.	Dabim	Name	Benennung:	riff DN2	<u> </u>	
\perp				Gez	5.09.2016	VarL	G	צווט וווו	<u>.</u> U	
1				Geprüft	3.10.2016	VerL		41.1		
				Nom) Bi	egetiel		
				MANINIT			Zeichnungs-Nr.;	F. 070440		-
	li .	10.00		MAINTEC Main Technologies Co.,Ltd.			250410			D
A										
Ant	Andenung	Degum	Name		共生業	床	Erestat ZoNr.ett		Blett VONI	A4











K=根据"产品标签"文档的标签

Weltergabe und Verwielfültigung deuer Unterlage anwie Verwiebung und Mittelund ihren leifende sind, abweit nicht ausdichtigt in Segerführten zu ficht ge- schäftet, Zurückstensführigen verpflichten zu fiche- densetabt. Alle Rachte für dien Fall der Patenfartei- lung oder Gebrauchersaufgerengung verbartabe-				Freimaß Toleranzen für DIN ISO 2788 in Werksitoffgruppe DIN ISO13715				Massstab: 1:1 Material: 提内希 颜色	Masse: 47g : 録色 RAL 6010	
								Artikel Nr.:		
			10		Detun	n j	Name	Benennung:		
			ś	Gaz.	10.01		Schulz	=		
				Gep/Oft	10.01		Benesch	~ :# г	SNIGO	
1			,	Norm				Griff [JNZU	
1		1 1		MANINITE			DO 4070/0		Anderung	
1 8		4 1	3	MAINTEC Main Technologies Co.,Ltd						ΙГ
A	(5)								jies Co.,Ltd	
ust.	Anderung	Datum	Name		# #	f f	3 张	Ersetzt: ZoNr.alt	Blatt 1 VON1	A4